

全自動ガスボリューム測定機

フリーシェークー3

ガスボリューム測定機の GOLD STANDARD を目指した 自動ガスボリューム測定機 8 つの特徴

- 1. サンプルをセットしスイッチ ON すれば約 1 分で自動測定
- 2. 振とう機は米国大手ブランドメーカーが基準機として採用の8の字シェイク
- 3. スニフトの方法や振とう速度と時間、データー読取のタイミング等、測定の条件を現状の ZAHM 社の手振り式(GOLD STANDARD法)に合わせて設定可能 = 互換性がある結果をより精度良く簡単に
- 4. ドリンク瓶から大型 3 リットル(瓶高最大 350mm)まで測定可能
- 5. カムロックレバーでプラスティックキャップも簡単にピアス
- 6. メンテが容易なシンプルな設計=圧力センサーや温度センサーの校正、交換も現場で可能
- 7. オプションでエアービューレットを付属すれば残留エアーも測定可能
- 8. データー出力付き

フリーシェーク 8 および関連商品についてのお問い合わせは・・・

株式会社ビクスル

簡単にしたら

精度が上がった!

〒243-0021 神奈川県厚木市岡田 5-11-8-102

Tel: 046-230-0418 Fax: 046-230-0417 e-mail: mail@bqsl.co.jp http://www.bqsl.co.jp/